


## Hollyland presenta el nuevo Streamix M1, la mesa de mezclas portátil para transmisiones en directo más avanzada del mercado.



**29 de junio de 2021, Shenzhen, China,** Hollyland Technology Co., Ltd. presenta su último producto para retransmisiones en directo, la Streamix M1. Con 6 entradas de vídeo, el Streamix M1 le permitirá cambiar entre 5 canales de vídeo SDI, HDMI, Network Flow, DDR, e incluso desde la cámara de tu teléfono móvil (mediante la APP Streamix).

Conectar micrófonos o consolas de mezclas de audio es muy sencillo gracias a sus entradas XLR y TRS, ambas estándar en la transmisión en directo. Además, el Streamix M1 también está provisto con una salida de 3,5mm para una monitorización de audio en tiempo real.

**Con 256GB de RAM,** la Streamix M1 es capaz de retransmitir en directo múltiples plataformas RTMP, como Facebook o Youtube, con un solo click. La conexión a Internet puede realizarse con o sin cable, desde cualquier punto por muy remoto que se encuentre.

**Una de las características más innovadoras del Streamix M1** es su capacidad de ajustar la **relación de aspecto de la salida de vídeo**. Esto permite al usuario cambiar entre un modo retrato y otro de paisaje, ofreciendo mayor variedad y valor de producción. Por si eso no fuera suficiente, la Streamix M1 también posee la función **Multiview**, que otorga


la capacidad al usuario de presentar múltiples vídeos en una pantalla de manera simultánea y con facilidad.

Desde eventos deportivos a torneos de e-sports pasando por reuniones corporativas y ponencias, la Streamix M1 es la opción perfecta.

#### **Especificaciones**

<b>Conectores</b>	2 Entradas SDI 2 Entradas HDMI 1 Entrada de Antena WiFi 1 Entrada de USB 2.0 1 Entrada de USB 3.0 Interfaz de HDMI Display Salida de HDMI PGM Salida de SDI PGM Puerto de Ethernet Gigabit Tally Interface*1 XLR/TRS Balance Input L*1 XLR/TRS Balance Input R*1 3.5mm Monitor Interface*1 XLR/TRS Balance Output L*1 XLR/TRS Balance Output R*1
<b>Dimensiones</b>	(L*W*H): 294*193*54mm
<b>Peso</b>	1,250g aprox.
<b>Antena</b>	1 x Antena de WiFi externa
<b>AC/DC Entrada de corriente</b>	1 x Adaptador de corriente (100-240 AV)
<b>Temperatura de trabajo</b>	-10 ~ 50°C
<b>Temperatura de almacenamiento</b>	-20 ~ 70°C

# Streamix M1



## Características clave

1. **Múltiples entradas y transmisión en vivo fácil**
  - a. Retransmite más allá de tu imaginación
  - b. Mientras Soporte RTPM, estás cubierto
  - c. Puerto Gigabit RJ45 para conexión por Cable/Wireless
2. **Amplia compatibilidad con múltiples productos**
  - a. Retransmite en directo de manera fácil, fiable y remota
  - b. Control PTZ de cámara y transmisión en directo de manera simultánea.
3. **Sobresalientes características del sistema**
  - b. 256GB de RAM, Protección inteligente contra cortes de energía y más
  - c. Desarrolla tu creatividad con los múltiples efectos incluidos
  - c. Una librería de plantillas te espera
4. **Soporte de Audio Profesional**
  - a. Una experiencia de audio de alta gama
  - b. Mezclador analógico incluido para añadir un toque profesional
5. **Interacción remota de dos conmutadores**
  - a. Conexión remota instantánea
6. **Calidad de video profesional**
  - a. Retransmisión sin cortes con cualquier ancho de banda
7. **Experiencia de usuario optimizada**
  - a. Inspiración en la punta de tus dedos
  - b. La producción in situ ahora es más fácil
  - c. Cuidado diseño de disipación de calor
8. **Compacto y con una conveniente toma de alimentación**
  - a. Compacto pero poderoso
  - b. Fuente de alimentación DC 19V

Contacto para prensa:  
Rodolfo Biber, S.A. (ROBISA)  
Salcedo, 8  
28034 Madrid  
Tel: +34 91 7292711  
Email: [info@robisa.es](mailto:info@robisa.es)  
WEB: [www.robisa.es](http://www.robisa.es)