

Newell apresenta o carregador BP-4CH para baterias V-mount



Lisboa, 30 de setembro de 2020 – A Newell apresenta o novo carregador Newell BP-4CH de 4 canais para baterias V-mount, um dispositivo profissional que permite um recarregamento rápido para as necessidades da indústria cinematográfica e fotográfica.

Até 4 canais de carregamento

O carregador Newell BP-4CH está equipado com 4 ranhuras que permitem carregar rapidamente as baterias. Ao utilizar controladores MCU avançados, o dispositivo proporciona às suas células um desempenho superior. A Newell também teve o cuidado de oferecer sistemas de proteção adequados. Graças a eles, as baterias estão protegidas contra sobrecargas e sobreaquecimento. Isto garante não só a segurança do seu equipamento, mas também do ambiente em que utiliza o carregador.

Carregue os seus dispositivos com várias baterias

Procura uma forma de prolongar a vida útil do seu equipamento de cinema? Ou está a trabalhar num local com acesso difícil a uma fonte de energia? Utilize a saída “DC Out” e carregue a sua câmara diretamente do carregador ao qual as baterias estão ligadas. Basta ligar o dispositivo com o cabo XLR. Isto é ideal para profissionais do cinema que necessitam de mais do que uma bateria de montagem V-mount.

Controlo total de funcionamento com mostradores LED

O carregador Newell tem um sistema de mostrador de fácil leitura baseado em luzes LED. Uma luz verde indica uma bateria totalmente carregada, enquanto uma luz amarela indica que está a atingir 85% de energia. Este sistema facilita a utilização do dispositivo e o controlo do processo de carregamento. Mostradores semelhantes foram

também preparados para o processo de descarga e alimentação das baterias com outros dispositivos, utilizando o cabo XLR incluído.

Suportes dobráveis

Ao carregar baterias durante uma filmagem ou sessão fotográfica, pode acontecer escorregar num cabo por acidente ou fazer tombar o carregador. É por isso que o Newell BP-4CH está equipado com suportes dobráveis especiais para garantir estabilidade e segurança, independentemente de quantas baterias esteja a carregar num determinado momento. Sem esquecer as almofadas de borracha, que são perfeitas para superfícies lisas ou escorregadias.

Projetado para o transporte

Graças à alça ergonómica, o carregador pode ser transportado confortavelmente em qualquer altura. Um conjunto de quatro baterias deste tipo pode ser pesado, mas transportando o carregador pela alça, com o peso uniformemente distribuído, será muito mais fácil!

Especificações

- Modelo: Newell BP-4CH para baterias V-mount
- Entrada: 100-240 V, 50/60 Hz, máx. 3A
- Saída DC: 16,5 V, 4,5 A
- Corrente de carga:
 - Ao carregar 1-2 baterias ao mesmo tempo: 16,8 V, 3 A x 1-2
 - Ao carregar 3-4 baterias ao mesmo tempo: 16,8 V, 2 A x 3-4
- Temperatura ambiente recomendada: 0° C - 40° C
- Humidade ambiente recomendada: 20% - 90% RH
- Comprimento do cabo de alimentação: 150 cm
- Comprimento do cabo XLR: 300 cm
- Cor: preto
- Dimensões: 265 x 103 x 223 mm
- Peso: 3300 g

Compatibilidade

- Baterias V-Mount (V-Lock)

Conteúdo do Kit

- Carregador Newell BP-4CH de quatro canais para baterias V-Mount
- Cabo de alimentação
- Cabo XLR

Para mais informações, por favor, visite <https://www.robisa.es/pt/newell/>



Mais informações: <https://www.robisa.es/pt/>

Fotos de alta resolução:

Para mais informações, contacte:



António Eduardo Marques / Nuno Monteiro Ramos

Email: robisa@aempres.com

Tlm.: 218 019 830