

# KODAK PIXPRO WPZ2

Cámaras digitales



## WPZ2 CÁMARA ROBUSTA

La cámara digital KODAK PIXPRO WPZ2 es la mejor compañera para darse un chapuzón. Con su resistencia a los golpes, al polvo y siempre preparada para las aventuras, la WPZ2 está hecha para llevártela contigo a todas partes, incluso bajo el agua. Con una gran variedad de modos de escena para capturar la mejor imagen y el mejor vídeo en HD 1080p, la WPZ2 no dejará escapar la oportunidad de captar cada momento. El sistema Built-in Wi-Fi® te permite conectar la WPZ2 a tu dispositivo iOS™/ANDROID™ y compartir tus aventuras al aire libre con tus amigos o en las redes sociales. Cámaras digitales KODAK PIXPRO - Cuentan su historia

### CARACTERÍSTICAS:

- Sensores CMOS de 16 MP
- Zoom óptico de 4X
- Vídeo HD 1080p
- Resiste Hasta 15 Metros de Profundidad
- Soporta Caídas de 2 Metros/A prueba de polvo
- Wi-Fi® Conexión
- Batería de Li-ion recargable



PIXPRO Remote Viewer App



**4X**  
Optical  
Zoom

**16MP**  
CMOS

**1080p**  
Full HD

**15m/49FT**  
Waterproof

**2m/6FT**  
Shockproof

**Lithium-ion**  
Battery



Colori disponibili:

 Amarillo



# KODAK PIXPRO WPZ2

## Cámaras digitales

ESPECIFICACIONES	WPZ2
Píxeles activos del sensor de imagen	16.35 Megapíxeles
Píxeles totales del sensor de imagen	16.76 Megapíxeles [1/2.3" BSI CMOS]
Objetivo	
Longitud focal	4.9 mm (Formato Panorámico) – 19.6 mm (Tele)
[Equivalente a película de 35 mm]	[27 mm (Formato Panorámico) – 108 mm (Tele)]
Número F	F3.0 (Formato Panorámico) – F6.6 (Tele)
Construcción óptica	7 grupos 7 elementos
Zoom óptico	4x
Rango de enfoque	Normal: (Formato Panorámico) 60cm – ∞ (Tele) 100 – ∞ Macro: 5cm – ∞ (Formato Panorámico solamente)
Sistema de enfoque automático	Enfoque automático TTL
Estabilización de imagen	Estabilización de imagen digital
Zoom óptico	zoom digital de 6x (zoom combinado: 24x)
Número de píxeles de grabación Imágenes fijas	(4:3) 16MP: 4608×3456, 10MP: 3648×2736, 5MP: 2592×1944, 3MP: 2048×1536, 0.3MP: 640×480, (3:2) 14MP: 4608×3072, (16:9) 12MP: 4608×2592, 2MP: 1920×1080
Película	1920x1080: 30fps, 1280x720: 60 fps / 30fps, 640x480: 30fps; Película en alta velocidad 640x480: 120fps
Compresión de imagen	Óptima, buena, normal
Compatibilidad con DCF, DPOF (Ver 1.1)	Sí
Formato de archivo Imágenes fijas	Exif 2.3 (JPEG)
Película	MOV [Image: H.264; Audio: Linear PCM (Stereo)]
Modos de toma de imagen	Automático, P, M, Wi-Fi, SCN, Película, Bajo el agua, Panorama, Niños, Retrato, Retrato nocturno, Paisaje, Deportes, Ocaso, Fuegos artificiales, Nieve, Fiesta, Playa, Paisaje nocturno, Vidrio, Foto panoramizada, Interiores, Hoja, Museo, estabilización de imagen
Funciones de detección	Rostro, sonrisa, parpadeo
Resistente al agua	Hasta 15 m / 49ft
Función a prueba de golpes	Hasta 2 m / 6ft
Función a prueba de polvo	Equivalente a JIS/IEC (IP6X)
Reducción de ojos rojos	Sí
HDR (Alto rango dinámico)	Sí (postprocesamiento)
Panorámica	Hasta 360°
Pantalla LCD	Pantalla LCD de 2.7" (230K píxeles)
Sensibilidad ISO	Automático, ISO 100/200/400/800/1600/3200
Método AF	Único AF, Multi-AF (TTL 25 puntos), detección de rostro
Método de medición de exposición	Inteligencia artificial AE (AiAE), promedio de peso centrado, Punto (fijado al centro del marco), rostro AE
Método de control de medición	Programa AE (Bloqueo AE disponible)
Compensación de exposición	+/- 3EV en incrementos de 1/3 pasos
Velocidad de obturación	1/2000 ~ 4 segundos (manual: 30 segundos)
Modo ráfaga	Aprox. 6 fps (Resolución Full)
Modos de reproducción	sencilla, índice (9/16 miniaturas), Presentación, fecha, presentación, zoom, (aprox. x2 - x8)
Control de balance de blancos	Automático (AWB), luz diurna, nublado, fluorescente, fluorescente CWF, incandescente, manual, Bajo el agua, ajuste de temperatura de color (1900K ~ 10000K)
Flash	
Método de flash	Interna
Modos de flash	Automático, Reducción de ojos rojos, flash de relleno, Sincronización lenta, Reducción de ojos rojos + sincronización lenta, flash desactivado
Rango de disparo	(Ancho) Aprox. 0.3m ~ 5.2m (ISO800) (Tele) Aprox. 1.0m ~ 2.4m (ISO800)
Tiempo de reciclado	6 segundos o menos
Soporte de grabación	Memoria interna: aprox. 8MB, Tarjeta micro SD/ micro SDHC (soporte de hasta 32GB/Clase 4 o Mejor) [sin soporte de tarjeta MMC]
Otras características	Wi-Fi (802.11 b/g/n), control remoto (a través de dispositivo iOS/Android), compatibilidad con múltiples idiomas (26 idiomas)
Conexiones	USB 2.0 (Micro 5 pin USB)
Alimentación	Batería recargable de Litio-ión (LB-015), 3.7V 700 mAh, Cargador Integrado a la Cámara
Capacidad de fotografía (prestación de la batería)	Aprox. 200 Fotos (En base a la normativa CIPA), Aproximadamente 1 h y 10 min para vídeo (@1080p/30fps)
Entorno de funcionamiento	Temperatura: 32° - 104°F / 0° - 40°C, Humedad: 0 - 90%
Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	Aprox. 95 × 63 × 25mm / 3.74 x 2.48 x .98in (En base a la normativa CIPA)
Peso	Aprox. 4.58 oz. / 176g (Body Only)
Accesorios suministrados	Batería de Li-ion recargable, correa para muñeca, tarjeta de servicio, cable USB, Adaptador AC, guía de iniciación rápida, tarjeta de garantía

## JK Imaging Ltd.

Para obtener más información sobre las cámaras digitales KODAK PIXPRO:

Visita: [kodakpixpro.com](http://kodakpixpro.com)

17239 So. Main Street, Gardena, CA 90248 (888) 978-0806

© 2019 JK Imaging Ltd. La marca y la imagen comercial Kodak son usadas bajo licencia de Eastman Kodak Company.

Toda la información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Número de documento/Secuencia: U.DIS.0061.0819.es.03





# KODAK

## Impresora KODAK PD-460



La tecnología Dye Diffusion Thermal Transfer (D2T2) utiliza un proceso de transferencia de calor para distribuir los tintes de color amarillo, magenta y cian y la capa de protección del recubrimiento sobre el papel fotográfico en un tono continuo. El resultado es una salida fotográfica de alta calidad con 256 niveles por color (un total de 16,7 millones de colores)

### Características

- Carga iPhone y Android
- Recarga smartphones
- Compatible con dispositivos iOS y Android
- Imprime fotos tamaño postal (10x15 cm)
- Fotografías a prueba de agua y huellas dactilares
- Una capa protectora adicional preserva la calidad de la imagen y la integridad del color
- Imprime desde dispositivos móviles a través de Bluetooth

### Especificaciones

- Dimensiones: 168.8 x 100 x 68.5mm (6.64" W x 3.94" L x 2.70" D)
- PESO: 760g (26.8oz.)
- Adaptador DC24V, 2.5A

### El pack incluye

- Impresora KODAK PD-460 Power
- Adaptador
- Manual
- Cartucho
- Cartucho inicial (10 fotos)

### Información adicional

MODELO IMPRESORA	EAN
• PD-460 Negro	0192143001010
• PD-460 Amarillo	0192143000693
MODELO CARTUCHO	UPC/EAN
• PHC-40: 40 pack	8809243715045
• PHC-80: 80 pack	8809243715052
• PHC-120: 120 pack	8809243715069



# KODAK VRC250

## GRABADORA DE VOZ DIGITAL



Con su diseño compacto y su intuitiva funcionalidad, la grabadora digital KODAK VRC250 es ideal para grabar audios en WAV/MP3 donde quiera que estés. Su batería de litio provee de hasta 25 horas de duración y sus 8GB de memoria interna ofrecen hasta 258 horas de grabación ininterrumpidas. Tanto para grabar ideas a la mente como para evitar la tediosa toma de notas, esta grabadora se acerca a tus necesidades. Además incluye un modo de grabación automática.

Su tecnología Plug and Play no solo facilita la transferencia de archivos al ordenador, sino que también puede usarse como MP3. Finalmente, incluye conexión externa a micrófonos y audífonos a través de los inputs de entrada y salida.

### CARACTERÍSTICAS:

- Grabación mono
- 8 GB de memoria
- Batería de litio
- Hasta 581 horas de grabación
- Botón de grabación
- Grabación activada por voz
- Tecnología Plug & Play



# KODAK VRC250

## GRABADORA DE VOZ DIGITAL

### ESPECIFICACIONES

Tipo de grabación	Mono
Micrófono incorporado	Canal omnidireccional
Capacidad	8 GB
Memoria	NO
Formatos grabación	MP3 / WAV
Soporta formatos en	MP3 / WMA / OGG / APE / FLAC / WAV
Tasas de bits	MP3 : 32kpbs / 64kpbs / 128kpbs WAV : 512kpbs / 1536kpbs
Tiempo máximo	Velocidad HQ: 60 horas Velocidad SP: 96 Velocidad LP: 581
Vida de la batería	Hasta 20 horas
Tiempo máximo escucha	Hasta 15 horas
Botón de grabación instantánea	si
Activación por voz	SI
Grabación de escenas	NO
Reducción del ruido	NO
Autoguardado	SI
Visualización tiempo restante	SI
Visualización fecha y hora	SI
A-B repeat	SI
Playback modes	Repetir 1 / repetir todo / aleatorio
Velocidad variable	SI
Función MP3	SI

Ecuilizador con 5 efectos de sonido (Vocal, Agudos, Graves, Excitación, Relajación)

Tecnología plug and Play	SI
Puerto	Micro USB
Sistemas operativos	Window Windows XP/7/8/10 MacOS
Alimentación	Batería de polímero de litio de 3,7 V 400 mAh incorporada
Tiempo de carga	2-3 horas
Earphones output	Max 10mW+ (30Ohm)
Frecuencia	20Hz - 20KHz
S/N ratio	>90db
Ratio distorsión	0.05%
Input audífonos	3.5 mm stereo jack
Input micrófonos	3.5 mm stereo jack
Desconexión	Off / 10 mins / 30 mins / 60 mins / 120 mins
Bloqueo	SI (password)
Pantalla	1.4 inch
Display	Retroiluminado (brillo ajustable)
Material	ABS plastic
Dimensiones producto	102 x 33 x 12 mm
Peso del producto	34 g
Idiomas Software	Inglés / Francés / Alemán / Español / Italiano / Portugués / Polaco / Checo / Húngaro / Danés / Ruso
EAN code	3760265542499



### ESTE PRODUCTO INCLUYE:

- Grabadora digital KODAK VRC250
- Cable USB
- Audífonos standard
- Guía de inicio rápido

[www.kodak.gtcie.com](http://www.kodak.gtcie.com)

© 2022 GT Company. All rights reserved.  
The Kodak trademark, logo and trade dress are used under license from Kodak.



# KODAK VRC350

GRABADORA DIGITAL DE VOZ



Con su diseño compacto y su intuitiva funcionalidad, la grabadora digital KODAK VRC350 es ideal para grabar audios en WAV/MP3 donde quiera que estés. Su batería de litio provee de hasta 25 horas de duración y sus 8GB de memoria interna ofrecen hasta 258 horas de grabación ininterrumpidas. Tanto para grabar ideas a la mente como para evitar la tediosa toma de notas, esta grabadora se acerca a tus necesidades. Además incluye un modo de grabación automática.

Su tecnología Plug and Play no solo facilita la transferencia de archivos al ordenador, sino que también puede usarse como MP3. Finalmente, incluye conexión externa a micrófonos y audífonos a través inputs de entrada y salida.

## CARACTERÍSTICAS:

- Grabación mono
- 8 GB de memoria
- Batería de litio
- Hasta 581 horas de grabación
- Botón de grabación
- Grabación activada por voz
- Tecnología Plug & Play



# KODAK VRC350

## GRABADORA DE VOZ DIGITAL

### SPECIFICATIONS

Tipo de grabación	Mono
Micrófono	Canal
Capacidad de memoria	8 GB
Memoria	N
Formatos de grabación	MP3 / WAV
Formatos de audio	MP3 / WMA / OGG / APE / FLAC / WAV
Grabación bit rates	MP3 : 32kpbs / 64kpbs / 128kpbs WAV : 512kpbs / 1536kpbs
Tiempo máximo grabación	Velocidad HQ: 60 horas Velocidad SP: 96 horas Velocidad LP: 581 horas
Vida de la batería	Hasta las 34 horas
Tiempo máximo reproducción	20 horas
Botón grabación instantánea	SI
Grabación activada por voz	SI
Sensibilidad de grabación	6
Modos	SI (Normal, Exteriores, Reunión)
Autoguardado	SI
Función de autodividir	Off / 30 mins / 60 mins / 90 mins
Reducción del ruido	NO
Bookmarks	Hasta 10 para grabar
Visualización de grabación restante	SI
Fecha y hora de la grabación	SI
A-B repetición	NO
Modos Playback	Repetir una vez/ Repeat siempre /Aleatorio

Reproducción velocidad	S
Función mp3	SI Ecuilizador con 5 efectos de sonido (Vocal, Agudos, Grabes, Excitación, Relax)
Tecnología Plug and Play	SI
USB	USB Tipo C
Sistemas operativos	Window 98 Windows XP/7/8/10 MacOS
Alimentación	Built-in 3.7V 700mAH li-ion polymer battery
Tiempo de carga	
Output audífonos	Max 10mW+ (300hm)
Frecuencia	20Hz - 20KHz
S/N ratio	>90db
Ratio distorsión	0.05%
Input audífonos	3.5 mm stereo jack
Input micrófono	3.5 mm stereo jack
Bloqueo automático	Off / 10 mins / 30 mins / 60 mins / 120 mins
Botones de bloqueo	SI (password)
Pantalla	1.4 inch
Display	Retroiluminado (brillo ajustable)
Material	Metal
Dimensiones del producto	98 x 33 x 13 mm
Peso	93g
Idiomas software	Inglés / Francés / Alemán / Español / Italiano / Portugués / Polaco / Checo / Húngaro / Danés / Ruso
EAN (código)	3760265542505



### ESTE PRODUCTO INCLUYE:

- Grabadora digital KODAK VRC250
- USB cable
- Audífonos standard
- Guía de inicio rápido

[www.kodak.gtcie.com](http://www.kodak.gtcie.com)

© 2022 GT Company. All rights reserved.  
The Kodak trademark, logo and trade dress are used under license from Kodak.



# KODAK VRC450

GRABADORA DE VOZ DIGITAL



Con su diseño compacto y su intuitiva funcionalidad, la grabadora digital KODAK VRC350 es ideal para grabar audios en WAV/MP3 donde quiera que estés. Su batería de litio provee de hasta 25 horas de duración y sus 8GB de memoria interna ofrecen hasta 258 horas de grabación ininterrumpidas. Tanto para grabar ideas a la mente como para evitar la tediosa toma de notas, esta grabadora se acerca a tus necesidades. Además incluye un modo de grabación automática.

Su tecnología Plug and Play no solo facilita la transferencia de archivos al ordenador, sino que también puede usarse como MP3.

Finalmente, incluye conexión externa a micrófonos y audífonos a través inputs de entrada y salida.

## CARACTERÍSTICAS:

- Grabación mono
- 8 GB de memoria
- Batería de litio
- Hasta 581 horas de grabación
- Botón de grabación
- Grabación activada por voz
- Tecnología Plug & Play



# KODAK VRC450

## GRABADORA DE VOZ DIGITAL

### ESPECIFICACIONES

<b>Micrófono</b>	Canal dual omnidireccional
<b>Capacidad de memoria</b>	8 GB
<b>Memoria</b>	micro SD card (up to 32 GB)
<b>Formatos grabación</b>	MP3 / WAV
<b>Formatos audio</b>	MP3 / WMA / OGG / APE / FLAC / WAV
<b>Grabación bit rates</b>	MP3 : 32kpbs / 64kpbs / 128kpbs WAV : 512kpbs / 1024kpbs / 1536kpbs
<b>Tiempo máximo grabación</b>	HQ speed : 60 hours SP speed : 96 hours LP speed : 581 hours
<b>Vida de la batería</b>	Hasta 22 horas
<b>Tiempo máximo reproducción</b>	Hasta las 12 horas
<b>Botón grabación instantánea</b>	SI
<b>Grabación activada por voz</b>	SI
<b>Sensibilidad de grabación</b>	6
<b>Modos</b>	NO
<b>Autoguardado</b>	SI
<b>Función autodividir</b>	Off / 30 mins / 60 mins / 120 mins
<b>Reducción ruido</b>	SI (button)
<b>Bookmarks</b>	Hasta 10 horas
<b>Visualización tiempo grabación</b>	SI
<b>Fecha y hora de la grabación</b>	SI
<b>A-B repeat</b>	SI
<b>Modos playback</b>	Repetir 1 vez / siempre / aleatorio

<b>Reproducción velocidad</b>	SI
<b>Función mp3</b>	SI Ecuador con 4 efectos (Rock, Jazz, Classic, Techno)
<b>Tecnología Plug and Play</b>	SI
<b>USB</b>	micro USB
<b>Sistemas operativos</b>	Window 98 Windows XP/7/8/10 MacOS
<b>Alimentación</b>	Batería de polímero de iones de litio
<b>Tiempo de carga</b>	2-3 horas
<b>Output audífonos</b>	Max 10mW+ (300hm)
<b>Frecuencia</b>	20Hz - 20KHz
<b>S/N ratio</b>	>90db
<b>Ratio distorsión</b>	0.05%
<b>Input audífonos</b>	3.5 mm stereo jack
<b>Input micrófono</b>	3.5 mm stereo jack
<b>Bloqueo automático</b>	Off / 10 mins / 30 mins / 60 mins /
<b>Botones de bloqueo</b>	SI (password)
<b>Pantalla</b>	1.4 inch
<b>Display</b>	Retroiluminado (brillo ajustable)
<b>Material</b>	Metal
<b>Dimensiones producto</b>	102 x 33 x 13 mm
<b>Peso</b>	74g
<b>Idiomas software</b>	Inglés / Francés / Alemán / Español / Italiano / Portugués / Polaco / Checo / Húngaro / Danés / Ruso
<b>EAN código</b>	3760265542512



### ESTE PRODUCTO INCLUYE:

- Grabadora digital KODAK VRC250
- USB cable
- Audífonos standard
- Guía de inicio rápido

[www.kodak.gtcie.com](http://www.kodak.gtcie.com)

© 2022 GT Company. All rights reserved.  
The Kodak trademark, logo and trade dress are used under license from Kodak.



# KODAK VRC550

## GRABADORA DE VOZ DIGITAL



Con su diseño compacto y su intuitiva funcionalidad, la grabadora digital KODAK VRC350 es ideal para grabar audios en WAV/MP3 donde quiera que estés. Su batería de litio provee de hasta 25 horas de duración y sus 8GB de memoria interna ofrecen hasta 258 horas de grabación ininterrumpidas. Tanto para grabar ideas a la mente como para evitar la tediosa toma de notas, esta grabadora se acerca a tus necesidades. Además incluye un modo de grabación automática.

Su tecnología Plug and Play no solo facilita la transferencia de archivos al ordenador, sino que también puede usarse como MP3. Finalmente, incluye conexión externa a micrófonos y audífonos a través inputs de entrada y salida.

### CARACTERÍSTICAS:

- Grabación mono
- 8 GB de memoria
- Batería de litio
- Hasta 581 horas de grabación
- Botón de grabación
- Grabación activada por voz
- Tecnología Plug & Play



# KODAK VRC550

## GRABADORA DE VOZ DIGITAL

### ESPECIFICACIONES

<b>Tipo de grabación</b>	Estereo	<b>SI</b>
<b>Built-in microphone</b>	Canal omnidireccional	Ecuizador con 4 efectos (Rock, Jazz, Classic, Techno)
<b>Capacidad interna</b>	8 GB	Artistas/Albumes/Generos/Musica directorio/Playlists
<b>Memory card slot</b>	micro SD card (up to 32 GB)	Creación Playlist
<b>Recording formats</b>	MP3 / WAV	<b>USB</b>
<b>Supported audio formats</b>	MP3 / WMA / OGG / APE / FLAC / WAV / AAC-LC / M4A	USB Type-C
<b>Recording bit rates</b>	MP3 : 32kpbs / 64kpbs / 128kpbs / 192kpbs WAV : 512kpbs / 768kpbs / 1024kpbs / 1536kpbs	<b>Sistemas operativos</b>
<b>Tiempo máximo grabación</b>	Velocidad HQ: 60 horas Velocidad SP: 96 hours Velocidad LP: 581 hours	Window 98 Windows XP/7/8/10 MacOS
<b>Vida de la batería</b>	Hasta 20 horas	<b>Alimentación</b>
<b>Tiempo máximo reproducción</b>	Hasta 12 horas	Built-in 3.7V 260mAH lithium-ion battery
<b>Botón grabación automática</b>	SI	<b>Tiempo de carga</b>
<b>Grabación activada por voz</b>	SI	2-3 horas
<b>Sensibilidad de grabación</b>	6 niveles	<b>Output audífonos</b>
<b>Modos</b>	NO	Max 10mW+ (300hm)
<b>Auto-guardado</b>	SI	<b>Frecuencia</b>
<b>Función autodividir</b>	Off / 30 mins / 60 mins / 120 mins	20Hz - 20KHz
<b>Función reducción ruido</b>	SI	<b>Ratio distorsión</b>
<b>Reducción del ruido</b>	7 niveles	>90db
<b>Bookmarks</b>	Hasta 10 para grabar	<b>Ratio distorsión</b>
<b>Visualización grabación restante</b>	SI	0.05%
<b>Recording date and time stamp</b>	SI	<b>Input audífonos</b>
<b>A-B repeat</b>	SI Repeatir una vez/ Repeat siempre/ Review	3.5 mm stereo socket
<b>Modos playback</b>	Aleatorio	<b>Input micrófonos</b>
<b>Velocidad variable</b>	SI	NO
<b>Tecnología Plug and Play</b>	SI	<b>Bloqueo Automatic</b>
		Off / 10 mins / 30 mins / 60 mins / 90 mins / 120 mins
		<b>Botones bloqueo</b>
		SI (password)
		<b>Pantalla</b>
		1 inch
		<b>Display</b>
		Color (brillo ajustable)
		<b>Material</b>
		Metal
		<b>Dimensiones Producto</b>
		102 x 29 x 11 mm
		<b>Peso producto</b>
		65g
		<b>Idiomas Software</b>
		Chino simplificado / Chino Tradicional / Japonés / Coreano / Inglés / Francés / Alemán / Español / Italiano / Portugués / Portugués brasileño / Alemán / Danés / Noruego / Sueco / Finés / Polaco / Húngaro / Checo / Griego / Rusio / Esloveno / Turco / Rumano / Indonesio
		<b>EAN (código)</b>
		3760265542529



### ESTE PRODUCTO INCLUYE:

- Grabadora digital KODAK VRC250
- USB cable
- Audífonos standard
- Guía de inicio rápido

[www.kodak.gtci.com](http://www.kodak.gtci.com)

© 2022 GT Company. All rights reserved.  
The Kodak trademark, logo and trade dress are used under license from Kodak.



# KODAK PIXPRO AZ421

Cámaras digitales



## AZ421 ASTRO ZOOM

Pasión y rendimiento van de la mano con nuestra Cámaras digitales AZ421 KODAK PIXPRO de la serie Astro Zoom. Una lente de zoom ultra largo de 42x con estabilización de imagen óptica que proporciona primeros planos de 16 megapíxeles, fotografías panorámicas o videos HD de alta calidad. Las funciones de escena automática, seguimiento de objetos y postedición, y un gran conjunto de ajustes potentes y de uso sencillo permiten que la captura de fotografías sea fácil, divertida y sin inconvenientes. Cámaras digitales KODAK PIXPRO - Cuate su historia.

### CARACTERÍSTICAS:

- Zoom óptico de 42X
- Ángulo ancho de 24 mm
- 16 megapíxeles
- Pantalla LCD de 3"(460K Píxeles)
- Vídeo HD 720p
- OIS (Estabilización de la imagen óptica)
- Batería de iones de litio



Colores disponibles:

- NEGRO
- ROJO
- BLANCO

Images are simulated.



# KODAK PIXPRO AZ421

## Cámaras digitales

ESPECIFICACIONES AZ421	
Píxeles activos del sensor de imagen	16.15 Megapíxeles
Píxeles totales del sensor de imagen	16.44 Megapíxeles [[1/2.3"(CCD)]]
Objetivo	
Longitud focal	4.3 mm (Formato Panorámico) —180.6 mm (Tele)
[Equivalente a película de 35 mm]	[24 mm (Formato Panorámico) — 1008 mm (Tele)]
Número F	F3.0 (Formato Panorámico) — F6.8 (Tele)
Construcción óptica	11 grupos 15 elementos
Zoom óptico	42x
Rango de enfoque	Normal: (Formato Panorámico) 50 cm — ∞, (Tele) 200 cm — ∞ Macro: 1.6 cm — ∞ (Formato Panorámico solamente)
Sistema de enfoque automático	Enfoque automático TTL
Estabilización de imagen	Estabilización Óptica de la Imagen
Zoom digital	zoom digital de 4x (zoom combinado: 168x)
Número de píxeles de grabación Imágenes fijas	(4:3)16MP: 4608x3456, 10MP: 3648x2736; 5MP: 2592x1944, 3MP: 2048x1536, 0.3MP: 640x480, (3:2) 14MP: 4608x3072, (16:9) 12MP: 4608x2592, 2MP: 1920x1080
Película	1280x720: 30fps / 15fps, 640x480: 30fps
Compresión de imagen	Óptima, buena, normal
Compatibilidad con DCF, DPOF (Ver.1)	Sí
Formato de archivo	Exif 2.3 (JPEG)
Imágenes fijas	MOV [Imagen: H.264; Audio: PCM lineal (Monaural)]
Película	
Modos de toma	Automático, P, S, A, M, embellecedor de rostro, panorama, película, CS, SCN [ASCN, paisaje, deporte, puesta de sol, fuegos artificiales, paisaje nocturno, nieve, niños, retrato, fiesta, retrato de noche, mascotas]
Funciones de detección	Rostro, sonrisa, parpadeo, gato, perro
Retoque de imágenes	Eliminación de ojos rojos, suavizado de piel, iluminación de ojos, ampliación de ojos
HDR	Sí
Panorámica	Hasta 180° (Horizontal)
Pantalla LCD	76,2 mm (460K píxeles)
Sensibilidad ISO	Automática, ISO 80/100/200/400/800/1600/3200 (4M)
Método AF	Único AF, Multi-AF (TTL 9 puntos), rastreo de objetos, detección de rostro
Método de medición de exposición	Inteligencia artificial AE (AiAE), promedio de peso centrado, Punto (fijado al centro del marco), rostro AE
Compensación de exposición	+/- 2EV en incrementos de 1/3 pasos
Velocidad de obturación	1/2000 – 30 segundos
Captura de imágenes continua	Sí
Modos de reproducción	Foto sencilla, índice (9/16 miniaturas), Presentación, fecha, zoom, (aprox. x2 - x8)
Control de balance de blancos	Automático (AWB), luz diurna, nublado, fluorescente, fluorescente CWF, incandescente, manual, ajuste de temperatura de color (1900K - 10000K)
Flash	
Método de flash	Pop-up (Manual)
Modos de flash	Automático, reducción de ojos rojos, flash de relleno, sincronización lenta, reducción de ojos rojos + sincronización lenta, flash desactivado
Rango de disparo	(Ancho) Aprox. 0.5 m – 7.5 m (ISO800); (Tele) Aprox. 1.2 m –3.7 m (ISO800)
Soporte de grabación	Memoria interna: aprox. 8MB Tarjeta SD/SDHC (soporte de hasta 32GB) [sin soporte de tarjeta MMC]
Otras características	Eye-Fi®, PictBridge, compatibilidad con ExifPrint, compatibilidad con múltiples idiomas (27 idiomas)
Conexiones	AV-OUT/USB 2.0 (Micro 5 pin USB), HDMI(Type D)
Alimentación	Batería recargable de Litio-ión LB-060, 3.7V 1100 mAh, Cargador Integrado a la Cámara
Capacidad de fotografía (prestación de la batería)	Aprox. 200 disparos (en base a las normativas CIPA)
Entorno de funcionamiento	Temperatura: 32° – 104°F / 0° – 40°C, Humedad: 0 – 90%
Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	Aprox. 4.44 x 3.21 x 3.32 in. / 112.7 x 81.6 x 84.4 mm (En base a la normativa CIPA)
Peso	Aprox. 15.67 oz. / 444g mm (En base a la normativa CIPA)
Accesorios suministrados	Batería de iones de litio, cable USB, correa, tapa de la lente, guía de iniciación rápida, tarjeta de servicio, guía de iniciación rápida

## JK Imaging Ltd.

17239 So. Main Street, Gardena, CA 90248  
(888) 978-0806

© 2020 JK Imaging Ltd. La marca y la imagen comercial Kodak son usadas bajo licencia de Eastman Kodak Company.  
Toda la información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.  
Número de documento/Secuencia: U.DIS.0018.0819.es.05

Para obtener más información sobre las cámaras digitales KODAK PIXPRO:  
Visita: [kodakpixpro.com](http://kodakpixpro.com)



# KODAK PIXPRO AZ528

Cámaras digitales



## AZ528 ASTRO ZOOM

La belleza está en el ojo del que mira con la cámara Astro Zoom KODAK PIXPRO AZ528. Esta innovadora cámara puente mega zoom pone a tu alcance, ahora mejor que nunca, toda la potencia y el rendimiento con los que siempre has soñado. Un detalle asombroso, innumerables funciones y un zoom óptico de 52x que te acerca todo lo que necesitas son sólo el comienzo. Explora la potencia y la libertad que te ofrece la AZ528. Cámaras digitales KODAK PIXPRO - Cuentan su historia

### CARACTERÍSTICAS:

- Zoom óptico de 52x
- Ángulo ancho de 24 mm
- 16 MP CMOS
- Disparo en ráfaga de 6 fps
- Pantalla LCD de 3"
- Wi-Fi Conexión
- Controlar de forma inalámbrica con su iOS™ / Android™ dispositivo

**52X**  
Optical  
Zoom

**24mm**  
WIDE

**16MP BSI**  
CMOS

**3" LCD**

**OIS**

**Panorama**  
Capture



Colores disponibles:

 AZUL NOCHE



# KODAK PIXPRO AZ528

## Cámaras digitales

SPECIFICATIONS	AZ528
Píxeles activos del sensor de imagen	16.35 Megapíxeles
Píxeles totales del sensor de imagen	16.76 Megapíxeles [1/2.3" BSI CMOS]
Objetivo	
Longitud Focal	4.3 mm (Formato Panorámico) — 223.6 mm (Tele)
[Equivalente de película 35mm]	[24 mm (Formato Panorámico) — 1248 mm (Tele)]
Número F	F2.8 (Formato Panorámico) — F5.6 (Tele)
Construcción de Lentes	13 grupos 15 elementos
Diameter Filter Compatible	Ø52mm
Zoom Óptico	52x
Rango de Enfoque	Normal: (Formato Panorámico) 60 cm — ∞, (Tele) 300 cm — ∞ Macro: 1 cm — ∞ (Formato Panorámico solamente)
Visor electrónico	no
Anti - temblor de mano	OIS(Estabilización de la imagen óptica)
Zoom Digital	zoom digital de 4x (zoom combinado: 208x)
Número de Píxeles de Grabación Fotos Fijas	4:3) 16MP: 4608x3456, 10MP: 3648x2736, 5MP: 2592x1944, 3MP: 2048x1536, 0.3MP: 640x480, (3:2) 14MP: 4608x3072, (16:9) 12MP: 4608x2592, 2MP: 1920x1080
Película	1920x1080: 30fps, 1280x720: 60fps / 30fps, 640x480: 30fps; Película de alta velocidad 640x360: 120fps
Compresión de imagen	Óptima, fina, normal
Compatibilidad con DCF, DPOF (Ver1.1)	Si
Formato de Archivo Fotos Fijas	Exif 2.3 (JPEG)
Película	MOV [Image: H.264, Audio: Linear PCM (Stereo)]
Modos de Fotografía	Automático, P,S,A,M, embellecedor de rostro, Wi-Fi®, SCN, Película, CS
Modos de SCN	Panorama, niños, retrato, retrato de noche, Noche a mano, paisaje, deporte, puesta de sol, fuegos artificiales, Exposición múltiple, nieve, fiesta, mascotas
Retoque de fotografías	Eliminación de ojos rojos, suavizado de piel, iluminación de ojos, ampliación de ojos
Funciones de detección	Rostro, sonrisa, parpadeo, gato, perro
HDR	Si
Panorama	JHasta 360°
Pantalla LCD	3.0 inch (460K Pixels)
Sensibilidad ISO	Auto, ISO 100/200/400/800/1600/3200
Método AF	AF Único, Multi-AF (TTL 25 puntos), rastreo de objetos, detección de rostro
Método de medición de exposición	Inteligencia artificial AE (AiAE),Promedio ponderado en el centro, punto (fijo en el centro del recuadro), exposición automática de rostro
Método de control de medición	Programa AE (Bloqueo AE disponible), Exposición automática de prioridad de apertura, exposición automática de prioridad de obturador
Compensación de exposición	+/- 3EV en incrementos de 1/3
Velocidad de obturación	1/2000 – 30 Segundos (Obturador mecánico y electrónico)
Fotografías continuas	Aprox. 5 fps (Resolución Full)
Modos de reproducción	1 sola fotografía, índice (9/16 miniaturas), fecha, , zoom (aprox. x2 – x8), presentación
Control de balance de blancos	AWB, Día, Nublado, Fluorescente, Fluorescente (CWF), Incandescente, WB Manual, Temp. de Color (1900K ~ 10000K)
Flash	
Método de flash	Apertura (Manual)
Modos de flash	Automático, reducción de ojos rojos, flash de relleno, flash desactivado, sincronización lenta, sincronización lenta + reducción de ojos rojos
Rango de disparo	(Panorámico) Aprox. 0.5 m – 7.5 m (ISO800); (Tele) Approx. 1.2 m – 3.7 m (ISO800)
Medios de Grabación	Memoria Interna: Aprox. 8MB Tarjeta SD/SDHC (Soporte de hasta 32GB) [Sin soporte de tarjeta MMC] (Clase 4 o Mejor]
Otras características	Wi-Fi® (802.11 b/g/n), control remoto (a través de dispositivo iOS/Android) compatibilidad con múltiples idiomas (27 idiomas)
Clavijas	AV-OUT/USB 2.0 (Micro 5 pin USB)
Alimentación	Batería recargable de Litio-ión (LB-060), 3.7V 1100mAh, Cargador Integrado a la Cámara
Capacidad de fotos (Rendimiento de la batería)	Aprox.A. 240 Fotos (En base a normativas CIPA)
Entorno de Funcionamiento	Temperatura: 32° – 104°F / 0° – 40°C, Humedad: 0 – 90%
Dimensiones (WxHxD)	Approx. 4.96 x 3.51 x 4.48 in. / 121.3 x 85.8 x 97.5 mm (En base a la normativa CIPA)
Peso	Approx. 17.92oz / 508g (Sólo el cuerpo)
Accesorios suministrados	Batería de Li-ion recargable, Adaptador AC, Cable USB, Correa, Tapa de la lente, Tarjeta de servicio, Guía de Inicialización rápida, Tarjeta de garantía

## JK Imaging Ltd.

17239 So. Main Street, Gardena, CA 90248 (888) 978-0806

© 2019 JK Imaging Ltd. La marca y la imagen comercial Kodak son usadas bajo licencia de Eastman Kodak Company.

Toda la información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Document Number/Sequence: U.DIS.0060.0419.es.01

Para obtener más información sobre las cámaras digitales KODAK PIXPRO:

Visite: [kodakpixpro.com](http://kodakpixpro.com)

