

YOL@LIV | **YoloMax**

Último Sistema Integrado de streaming y
conmutación de múltiples cámaras

Manual de usuario

www.yololiv.com

¡Gracias por elegir YoloLiv!

Hacer que el video profesional sea accesible para todos es la misión de YoloLiv. ¡Valoramos sus comentarios! Envíenos sus sugerencias por correo electrónico y háganos saber cómo cree que lo estamos haciendo y dónde le gustaría ver mejorar nuestros productos: contacto@yololiv.com

Apoyo técnico

Los productos de YoloLiv están respaldados por nuestro equipo de soporte profesional. Puede ponerse en contacto con nuestro equipo de varias maneras:

- Correo electrónico contacto@yololiv.com o ayuda@yololiv.com
- Contáctenos directamente a través de Messenger yendo a nuestra página de Facebook "Yololi v Technology"
- Únase a nuestro grupo oficial de usuarios de YoloLiv en Facebook, donde puede hacer preguntas, obtener ayuda o compartir sus consejos y trucos
- Complete un formulario de contacto o chatee en vivo en Messenger desde aquí: [www.yololiv.com /contact-u](http://www.yololiv.com/contact-u)

Sugerir una característica

¿Tiene una gran idea para una nueva característica? Cuéntanoslo a través de contacto@yololiv.com

Informe de problemas

Reúna toda la información que pueda sobre su problema antes de contactarnos para que podamos ayudarlo mejor, incluyendo:

- Una descripción del problema (idealmente con imágenes o videos)
- Detalles sobre su fuente de video o audio (modelo de producto, puertos, resolución, etc.)
- Número de serie del producto
- El correo de tu cuenta
- Versión de firmware y software
- Tantos detalles como sea posible (por ejemplo, para problemas de audio/video, cuál es la marca y el modelo de la cámara, configuración de resolución/fps, conexión a Internet, etc.)

Importante

Gracias por elegir YoloMax. Antes de usar YoloMax, lea atentamente este manual del producto, que incluye advertencias y atenciones, y guárdelo adecuadamente para futuras consultas después de leerlo. Siga las precauciones de seguridad de este manual del producto para evitar las siguientes situaciones:

- *Mantenimiento no autorizado o reemplazo de piezas;
- *Daños causados por accidentes, incluidos, entre otros, rayos, fuego o exposición a la humedad;
- *Uso fuera de rango del voltaje de suministro permitido;
- *Modificación no autorizada de la etiqueta del producto o eliminación no autorizada de la etiqueta de garantía.

Atenciones



Advertencia de descarga eléctrica

No tape la ventilación en caso de descarga eléctrica. ¡Devuelva su YoloMax al fabricante para que lo reparen! o reemplazo.

Advertencias

- Asegúrese de que no salpique líquido sobre el producto y de que no se coloque ningún recipiente lleno de líquido sobre el producto.
- No tape la ventilación en caso de descarga eléctrica.
- No destape el producto ni inserte nada en la ventilación.
- Por favor, coloque el producto en la superficie plana. ·Mantenga el producto ventilado y alejado de la luz solar directa o de cualquier fuente de calor.
- No exponga el producto a la humedad o al fuego.
- El fabricante no se hará cargo de ningún accidente causado por el uso de un adaptador de corriente no estándar.
- Precaución con la batería
 - 1.Está prohibido desmontarlo, golpearlo, apretarlo o tirarlo al fuego;
 - 2.Si está severamente hinchado y deformado, no continúe usándolo;
 - 3.No lo coloque en un ambiente con alta temperatura o presión atmosférica repentina;
 - 4.No reemplace la batería sin permiso.
- Cumplimiento normativo de la FCC: este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:
 - (1)Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
 - (2)Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda provocar un funcionamiento no deseado.
- El símbolo de "PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE era para que los productos eléctricos no se desechen con la basura doméstica. Recicle donde existan instalaciones. Consulte con su autoridad local o distribuidor para obtener consejos de reciclaje"



Precaución de la FCC:

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Nota:

Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurran interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda. Este dispositivo cumple con la parte 15 de FCCRul es.

La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Es posible que este dispositivo no cause interferencias dañinas, y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

Sobre YoloMax

YoloMax es la primera solución sin riesgos de la industria para transmitir en vivo verticalmente a Instagram y TikTok con múltiples cámaras, superposiciones gráficas, imagen en imagen, clave de croma y mucho más.

ventajas:

- No se requiere computadora ni OBS
- Control de pantalla táctil: Producción al alcance de su mano
- gran facilidad de manejo
- Todo en uno: codificador, conmutador, grabador, monitor, todo en uno

Características profesionales:

- Producciones de video multicámara
- Imagen en imagen
- Clave de croma
- Giro horizontal y giro vertical
- Superposiciones gráficas (superposiciones de imágenes, tercios inferiores, superposiciones de temporizador de cuenta regresiva y más)
- Integración directa con Zoom, WhatsApp, Facebook Messenger (Próximamente)

¿Qué hay en la caja?

YoloMax



Antena WIFI



Antena 4G



Adaptador externo de 12 V



alambre de resorte




220 V CA europeo
Cable de alimentación
estándar



Manual de usuario de YoloMax



Información del puerto



1.yo HDM I EN 1

2.HDM I EN 2

3.SALIDA DE 12 V

4.SALIDA HDMI

5.ENTRADA DE LÍNEA

6.ENTRADA DE MICRÓFONO

7.SALIDA DE AUDIO

8.USB-A

9.ANTENA WIFI

10.ANTENA 4G

11.GPS AN TEN N A (copia de seguridad)

12.TARJETA SIM

1 3.TIPO-C

14.ETHERNET

1 5.BOTÓN DE ENCENDIDO

16.INTERFAZ DEL CABLE
DE ALIMENTACIÓN

Especificaciones técnicas

Interfa ces	HDMI ENTRADA 1; ENTRADA HDMI 2; USB-A3.0*3; HDM I SALIDA; ETERNET; ENTRADA DE LÍNEA (3.5mm); ENTRADA DE MICRÓFONO (3.5mm); TIPO -C;SALIDA DE AUDIO (3.5mm); Titular de la tarjeta Nano SIM;
Rango de voltaje nominal	100-240V~2A 50/60 H z
El consumo de energía	<ARCO
Formato de entrada de vídeo	HDM I EN 1: 540p 50 720p 50/59.94/60 1 0B0i 50/59.94/60 1 0B0p 23,98/24/25/29,9/30/50/50,94/60 HDM I EN 2: 540p 50 720p 50/59.94/60 1 0B0i 50/59.94/60 1080p 23.98/ 24/ 25/ 29.9i 30 US\$: 540p entonces 720p 50/59.94/60 10B0i 50/59.94/60 1080p 23.98/ 24/ 25/ 29.9i 30
Formato de salida de vídeo	540p 720p 1080p
Formato de entrada de audio	32 KHz/44,1 KHz/48 KHz/16 bits
Formato codificado de video	M PEG-2MPEG-4H EVCH .263H.264
Formato codificado de audio	wav/aac/wma
WiFi/BT	2.4G I 5G
Red 4G	Países de red 4G y banda de frecuencia para Usuarios: EE. UU.: [Variante para América del Norte (Canadá/México)]82 / 84/ B 5/87/ B1 2/8 13/ B14/817/825/ 826/841 /866/87 1 Notas: México 84 Para fuera de EE. UU./Canadá/México UE:[EMEA/India/Corea/Taiwán/Asia del Sur/América Latina/Australia/Nueva Zelanda] Usuarios:81 //83/87 /(BB) Notas: Tailandia B1, B3 Tenga en cuenta que la certificación de Instream Encoder está en línea con los principales requisitos de banda abierta 4G de los operadores en este país o región. Para más detalles, consulte el informe de aprobación de este país o región.
Temperatura de funcionamiento	0°C-40°C
Humedad de funcionamiento	1 5%-85%, sin condensación

Configuración de transmisión

Multiplataformas



Arroyo



Cámaras



Cámaras

HDMI yo

HDMI II

USB-A

USB-C



Cámara web



HDMI a USB
Adaptador



Cámara web



Computadora



DSLR



4G



WI-FI



Ethernet

Asuntos importantes que deben comprenderse

La naturaleza basada en software significa que YoloMax se actualizará continuamente con funciones adicionales y nuevas interfaces. Hemos proporcionado una versión dinámica de Google doc del manual del usuario que se centra más en el software. Consulte la guía del usuario digital de YoloMax escaneando el código QR a continuación:
(Abra en la computadora para una mejor experiencia de lectura)



Únase al Grupo de Usuarios Oficiales de YoloLiv en Facebook, para obtener un
mira detrás de escena las producciones de otros, haz preguntas y más.

 contact@yololiv.com

Nombre del producto: Codificador YoloMax Nombre del modelo: YoloMax

Tecnología RF	Frecuencia MHz		Potencia de RF
	De	A	máx.
2,4G Hz	2402MHz	2480MHz	18.02dbm (PIRE)
5GHz	5150MHz	5250MHz	7,93 dbm (PIRE)
	5725MHz	5850MHz	2,82 dbm (PIRE)
G/M 900	880MHz	915MHz	32.77dbm (realizado)
DSC 1800	1710MHz	1785MHz	30.39dbm (realizado)
WCDMA Banda I	1920MHz	1980MHz	24.37dbm (realizado)
WCDMA Banda VII	880MHz	915MHz	24.07dbm (realizado)
Banda LTE 7	2110MHz	2170MHz	23,51 dbm (realizado)
Banda LTE 3	1805MHz	1880MHz	23.55dbm (realizado)
Banda LTE 7	2620MHz	2690MHz	23.5dbm (realizado)


Información legal Este dispositivo puede utilizarse en todos los estados miembros de la UE.

Observe las normas nacionales y locales donde se utilice el dispositivo.


Este dispositivo está restringido al uso en interiores únicamente cuando funciona en el rango de frecuencia de 5150 a 5250 MHz en los siguientes países:

				
AE	BE	BG	CZ	DK
EE	FR	DE	IS	IE
IT	EL	ES	CY	LV
LI	LT	LU	HU	MT
NL	NO	PL	PT	RO
SI	SK	TR	FI	SE
CH	UK			

A continuación se muestra el diagrama de instalación del equipo:




Nota:
Soportes de pared no incluidos



Tornillo de pared: M6xl 0mm

Nota: tenga cuidado de no caerse al



altura inferior a 2000 mm



Haciendo el vídeo profesional accesible

 YOLOLIV TECHNOLOGY

 www.yololiv.com

 contact@yololiv.com

 No.1818-2, Wenyi West Road, Hangzhou, Zhejiang, China

FOLLOW US

 [yololivtech](#)  [YoloLiv Technology](#)  [YoloLiv Tech](#)

 [YoloLiv](#)  [YololivTech](#)  [yololivtech_official](#)